




okucia  
drzwiowe



okucia  
drzwiowe

okucia drzwiowe

wizjery

**Wizjer AMB14**

znalowy, z przesłoną  
kąt widzenia 180°

Ø 14 mm GD 35-55 mm	
chrom	OKD-0001
mosiądz	OKD-0002
nikiel satyna	OKD-0003
patyna	OKD-0004

**Wizjer AMB16**

znalowy, z przesłoną  
kąt widzenia 180°

Ø 16 mm GD 35-60 mm		Ø 16 mm GD 50-90 mm	
chrom	OKD-0011	OKD-0131	
mosiądz	OKD-0012	OKD-0132	
nikiel satyna	OKD-0013	OKD-0133	
patyna	OKD-0014	OKD-0134	

**Wizjer GERDA**

mosiężny, z przesłoną  
kąt widzenia 200°

Ø 14 mm GD 35-50 mm		Ø 16 mm GD 50-85 mm	
mosiądz	OKD-0151	OKD-0161	
nikiel matowy	OKD-0152	OKD-0162	

**Wizjer PEDRET**

mosiężny, z przesłoną  
kąt widzenia 200°

Ø 14 mm GD 34-56 mm		Ø 16 mm GD 38-66 mm	
chrom	OKD-0171	OKD-0181	
mosiądz	OKD-0172	OKD-0182	
nikiel matowy	OKD-0173	OKD-0183	
patyna	OKD-0174	OKD-0184	

**Wizjer**

mosiężny, z przesłoną  
kąt widzenia 200°

**Wizjer CYKLOP panoramiczny**

stalowy, z przesłoną  
kąt widzenia 200°

Ø 25 mm, GD 35-60 mm	
OKD-0101	chrom
OKD-0102	mosiądz
OKD-0103	nikiel matowy
OKD-0104	patyna

Ø 14 mm GD 35-60 mm		Ø 16 mm GD 35-60 mm		Ø 16 mm GD 60-85 mm	
chrom	OKD-0031	OKD-0041	OKD-0051		
chrom matowy	OKD-0032	OKD-0042	OKD-0052		
mosiądz	OKD-0033	OKD-0043	OKD-0053		
patyna	OKD-0034	OKD-0044	OKD-0054		

**Wizjer CYKLOP standardowy**

stalowy, z przesłoną  
kąt widzenia 160°

Ø 32 mm, GD 35-60 mm	
OKD-0111	chrom
OKD-0112	mosiądz
OKD-0113	nikiel matowy
OKD-0114	patyna

**Wizjer**

alumiiniowy, z przesłoną tworzywową  
kąt widzenia 200°

Ø 16 mm GD 40-70 mm		Ø 16 mm GD 60-110 mm	
mosiądz*	OKD-0081	OKD-0091	
nikiel matowy*	OKD-0082	OKD-0092	
patyna*	OKD-0083	OKD-0093	

\* tylko na zamówienie

nóżki blokujące

**Nóżka**

stalowa, lakierowana  
na sprężynie

długość	165 mm	220 mm	265 mm	320 mm
średnica	14 mm	14 mm	18 mm	25 mm
biała	OKD-0301	OKD-0311	OKD-0321	OKD-0331
brązowa	OKD-0302	OKD-0312	OKD-0322	OKD-0332
czarna	OKD-0303	OKD-0313	OKD-0323	OKD-0333
ocynk biały		OKD-0314		
ocynk żółty		OKD-0316		
szara				OKD-1216

**Nóżka**

stalowa, ocynkowana, z drewnianą gałką  
długość 430 mm, wysuw 70 mm

OKD-0351	ocynk żółty
----------	-------------

**Nóżka**

korpus stalowy, lakierowany  
długość 145 mm, wysuw 20 mm

OKD-0361	biała
OKD-0362	brązowa
OKD-0363	czarna
OKD-0364	popielata

**Nóżka**

korpus stalowy, lakierowany  
lub ze stali nierdzewnej

długość	130 mm	180 mm
wysuw	35 mm	55 mm
biała	OKD-0401	OKD-0411
brązowa	OKD-0402	OKD-0412
stal nierdzewna matowa	OKD-0403	OKD-0413

**Nóżka**

korpus znalowy galwanizowany  
długość 120 mm, wysuw 28 mm

OKD-0372	nikiel satyna
----------	---------------

łańcuchy drzwiowe

**Łańcuch**

mosiężny, galwanizowany

OKD-0501	mosiądz
OKD-0502	nikiel
OKD-0503	patyna

**Łańcuch**

mosiężny, galwanizowany

OKD-0511	chrom
OKD-0512	mosiądz
OKD-0514	patyna

**Łańcuch**

stalowy, lakierowany

OKD-0521	biały
OKD-0522	brązowy
OKD-0523	złoty

## odbojniki

**Odbojnik ścienny**

znalowy, z gumowym amortyzatorem przykręcany, ścienny długość 74 mm

OKD-0901-2	chrom
OKD-0902-2	mosiądz

**Chwytek ścienny**

mosiężny, zatrzaskowy przykręcany do ściany i do drzwi rozstaw otworów montażowych podstawy 46 mm wysokość podstawy 30 mm

OKD-0921	mosiądz
----------	---------

**Odbojnik BUMS**

tworzywowy, samoprzylepny

wysokość	10 mm	14 mm
	Ø 40	Ø 60
beżowy	OKD-0931	OKD-0941
brązowy	OKD-0932	OKD-0942
biały	OKD-0933	OKD-0943
brązowy	OKD-0934	OKD-0944
szary	OKD-0935	OKD-0945
czarny	OKD-0936	OKD-0946

**Odbojnik na klamkę**

gumowy, zakładany na klamkę

OKD-0951	beżowy
----------	--------

**Odbojnik**

gumowy, biały, ze śrubą ozdobną przykręcany wysokość 29 mm, średnica 34 mm

główka śruby	
OKD-0611	chrom
OKD-0612	mosiądz

**Odbojnik**

gumowy, przykręcany

	wys. 28 mm Ø 32 mm	wys. 42 mm Ø 42 mm
biały	OKD-0621	OKD-0631
brązowy	OKD-0622	-
czarny	OKD-0623	OKD-0632
szary	OKD-0624	-

**Odbojnik**

gumowy, przykręcany wysokość 60 mm, średnica 49 mm

OKD-0641	biały
OKD-0642	brązowy
OKD-0643	czarny
OKD-0644	szary

**Odbojnik**

gumowy, przykręcany (bez wkrętu w zestawie!) wysokość 80 mm, średnica 69 mm

OKD-0651	czarny
----------	--------

**Odbojnik**

tworzywowy, przykręcany z maskownicą wkrętu wysokość 27 mm, średnica 30 mm

OKD-0661	beżowy
OKD-0662	beżowy
OKD-0663	biały
OKD-0664	brązowy

**Odbojnik**

tworzywowy, przykręcany + nakładany wysokość 44 mm, średnica 30 mm

OKD-0671	biały
OKD-0672	brązowy
OKD-0673	czarny
OKD-0674	szary

**Odbojnik**

tworzywowy, przykręcany + nakładany wysokość 73 mm, średnica 30 mm

OKD-0681	biały
OKD-0682	szary

**Odbojnik**

gumowy, przykręcany średnica 32 mm

OKD-0691	biały
OKD-0692	brązowy
OKD-0693	czarny

**Odbojnik**

ze stali nierdzewnej, przykręcany z gumowym amortyzatorem z bolcem stabilizującym wysokość 24 mm, średnica 45 mm

OKD-0701	nikiel matowy
----------	---------------

**Odbojnik**

ze stali nierdzewnej, przykręcany z gumowym amortyzatorem z bolcem stabilizującym wysokość 38 mm, średnica 41 mm

OKD-0711	nikiel matowy
----------	---------------

**Odbojnik**

ze stali kwasoodpornej, przykręcany z gumowym amortyzatorem wysokość 31 mm, średnica 20/27 mm

OKD-0731	stal kwasoodporna
----------	-------------------

**Odbojnik**

ze stali kwasoodpornej, przykręcany z gumowym amortyzatorem wysokość 30 mm, średnica 30/39 mm

OKD-0732	stal kwasoodporna
----------	-------------------

**Odbojnik**

ze stali kwasoodpornej, przykręcany z gumowym amortyzatorem wysokość 45 mm, średnica 27/34 mm

OKD-0733	stal kwasoodporna
----------	-------------------

**Odbojnik**

ze stali kwasoodpornej, przykręcany z gumowym amortyzatorem wysokość 28 mm, średnica 21/28 mm

OKD-1233	stal kwasoodporna
----------	-------------------

**Odbojnik**

alumiiniowy, przykręcany z gumowym amortyzatorem i maskownicą wysokość 36 mm, średnica 30/38 mm

OKD-0741	nikiel szczotkowany
----------	---------------------

**Odbojnik**

tworzywowy, przykręcany z gumowym amortyzatorem i maskownicą wysokość 40 mm, średnica 30/37 mm

OKD-0742	brązowy
----------	---------



**Odbojnik kulisty**

przykręcany z gumowym amortyzatorem z bolcem stabilizującym wysokość 24 mm, średnica 45 mm

OKD-0751	chrom
OKD-0752	mosiądz matowy
OKD-0753	nikiel szczotkowany
OKD-0754	patyna



**Odbojnik kulisty samoprzylepny**

samoprzylepny z gumowym amortyzatorem wysokość 24 mm, średnica 45 mm

OKD-0761	chrom
OKD-0762	mosiądz matowy
OKD-0763	nikiel szczotkowany
OKD-0764	patyna
OKD-0768	czarny matowy



**Odbojnik wałek duży**

znalowy, przykręcany z gumowym amortyzatorem wysokość 30 mm, średnica 28/38 mm

OKD-0771	chrom
OKD-0772	mosiądz matowy
OKD-0773	nikiel szczotkowany
OKD-0774	patyna



**Odbojnik wałek mały**

znalowy, przykręcany z gumowym amortyzatorem wysokość 25 mm, średnica 27/33 mm

OKD-0781	chrom
OKD-0782	mosiądz matowy
OKD-0783	nikiel szczotkowany
OKD-0784	patyna



**Odbojnik baryłkowy**

znalowy, przykręcany z gumowym amortyzatorem wysokość 35 mm, średnica 20/34 mm

OKD-0791	chrom
OKD-0792	mosiądz matowy
OKD-0793	nikiel szczotkowany
OKD-0794	patyna



**Odbojnik kwadratowy**

znalowy, przykręcany z gumowym amortyzatorem wysokość 35 mm, szerokość 17/25 mm

OKD-0803	nikiel szczotkowany
OKD-0804	patyna



**Odbojnik leżący**

obudowa stal nierdzewna waga 0,9 kg wolnostojący, z gumowym amortyzatorem wysokość 46 mm, szerokość 92/102 mm

OKD-0811	nikiel
OKD-0812	patyna
OKD-0815	czarny matowy



**Odbojnik stojący**

obudowa stal nierdzewna waga 0,9 kg wolnostojący, z gumowym amortyzatorem wysokość 72 mm, szerokość 67/72 mm

OKD-0821	nikiel
OKD-0822	patyna
OKD-0823	czarny matowy



**Odbojnik klin**

gumowy wysokość 2/16 mm szerokość 32 mm długość 95 mm

OKD-1101	przezroczysty
OKD-1102	biały
OKD-1103	szary




**Odbojnik klin**

drewno korkowe wysokość 2/16 mm szerokość 32 mm długość 95 mm

OKD-1104	korkowy
----------	---------

**tuleje wentylacyjne**



**Tuleja PVC**


tworzywowa, lakierowana, średnica 40 mm (otwór w drzwiach) do drzwi grubości 36-44 mm

OKD-0901-0	biała
OKD-0902-0	brązowa
OKD-0903	nikiel satyna
OKD-0904	złoty matowy

OKD-0905	chrom
OKD-0906	buk
OKD-0907	calvados
OKD-0908	oicha

OKD-0909	jasny dąb
OKD-0912	czarna
OKD-0913	ciemny brąz


**uszczelnienia progowe szczotkowe**



**Uszczelnienie w profilu H (samoprzylepne)**

tworzywowe odporne na promienie UV długość 925 mm


OKD-1001	białe
OKD-1002	brązowe



**Uszczelnienie w profilu H2**

profil aluminium, szczotka czarna długość 1 m


OKD-1011	S = 10 mm
----------	-----------



**Uszczelnienie w profilu H3**

profil aluminium, szczotka czarna długość 1 m


OKD-1021	S = 14 mm
OKD-1032	S = 24 mm
OKD-1023	S = 34 mm



**Uszczelnienie w profilu H5**

alumińowe długość 1 m


OKD-1031	S = 25 mm
OKD-1032	S = 35 mm
OKD-1033	S = 45 mm



**Uszczelnienie w profilu H8**

profil aluminium, szczotka czarna długość 1 m


OKD-1042	S = 60 mm
OKD-1043	S = 80 mm



**Uszczelnienie w profilu F2**

profil aluminium, szczotka czarna długość 1 m


OKD-1051	S = 10 mm
----------	-----------



**Uszczelnienie w profilu F3**

profil aluminium, szczotka czarna długość 1 m

OKD-1061	S = 14 mm
OKD-1062	S = 24 mm
OKD-1063	S = 34 mm



**Uszczelnienie w profilu F5**

profil aluminium, szczotka czarna długość 1 m

OKD-1071	S = 25 mm
OKD-1072	S = 35 mm
OKD-1073	S = 45 mm