



# uchwyty i elementy łączeniowe



**uchwyty i elementy łączeniowe**

## uchwyty garażowe

**Uchwyt prosty pojedynczy**  
ścienny, stalowy, ocynk biały

Kod	dł.	szer.	wys.	gr.
ELU-0001	85	-	130	12
ELU-0002	115	-	145	12
ELU-0003	150	-	210	18
ELU-0004	285	-	275	25

**Uchwyt prosty podwójny**  
ścienny, stalowy, ocynk biały

Kod	dł.	szer.	wys.	gr.
ELU-0005	80	95	115	12
ELU-0006	170	90	115	12
ELU-0007	240	90	120	12
ELU-0008	315	95	120	12

**Uchwyt sufitowy**  
sufitowy, stalowy, ocynk biały

Kod	dł.	szer.	wys.	gr.
ELU-0009	115	-	160	12

**Uchwyt ściennie-sufitowy**  
ściennie-sufitowy, stalowy, ocynk biały

Kod	dł.	szer.	wys.	gr.
ELU-0010	150	-	240	18

**Uchwyt sufitowy**  
sufitowy, stalowy, ocynk biały

Kod	dł.	szer.	wys.	gr.
ELU-0011	430	-	300	18

**Uchwyt uniwersalny**  
ścienny, stalowy, ocynk biały

Kod	dł.	szer.	wys.	gr.
ELU-0012	240	280	250	23

**Uchwyt rowerowy**  
sufitowy, stalowy, ocynk biały

Kod	dł.	szer.	wys.	gr.
ELU-0013	85	-	125	8

**Uchwyt do rowerów i nart**  
ścienny, stalowy, lakier czerwony

Kod	dł.	wys.	gr.
ELU-0091	315/70	90/340	30

## uchwyty poręczowe i skrzyniowe

**Uchwyt poręczowy**  
stalowy, długość 70 mm, wysokość 60 mm, grubość 10 mm

Kod	okładzina
ELU-0101	ocynk biały
ELU-0102	lakier brąz

**Uchwyt uniwersalny**  
stalowy, grubość 12 mm

rozstaw otworów 110x34 mm	
ELU-0131	ocynk biały
ELU-0132	lakier brąz
rozstaw otworów 156x34 mm	
ELU-0133	ocynk biały
ELU-0134	lakier brąz

**Uchwyt skrzyniowy**  
stalowy, ocynk żółty

Kod	Podstawa
ELU-0141	100 x 27
ELU-0142	125 x 27

**Uchwyt skrzyniowy**  
stalowy, ocynk żółty

Kod	Podstawa
ELU-0151	110 x 85

## wsporniki

**Wspornik budowlany**  
stalowy, lakierowany

Biały	Brąz	Wymiary
ELW-0001	ELW-0002	100 x 75
ELW-0003	ELW-0004	125 x 100
ELW-0005	ELW-0006	150 x 125
ELW-0007	ELW-0008	175 x 150
ELW-0009	ELW-0010	200 x 150
ELW-0011	ELW-0012	225 x 200
ELW-0013	ELW-0014	250 x 200
ELW-0015	ELW-0016	300 x 250
ELW-0017	ELW-0018	350 x 300
ELW-0019	ELW-0020	400 x 350
ELW-0021	ELW-0022	450 x 400

**Wspornik ozdobny**  
stalowy, lakier czarny

Kod	wymiary
ELW-0031	100 x 75
ELW-0032	150 x 125
ELW-0033	200 x 150

**Wspornik budowlany**  
stalowy z tworzywową nakładką  
Wymiary: 180 x 115 mm  
w komplecie 2 sztuki

Kod	okładzina
ELW-0041	biały - 2 szt.
ELW-0042	brązowy - 2 szt.

**Wspornik budowlany**  
stalowy, ocynk biały

Kod	wymiary
ELW-0051	30 x 30
ELW-0052	50 x 50
ELW-0053	75 x 75
ELW-0055	125 x 125

**Wspornik składany**  
stalowy, lakier biały

Kod	wymiary
ELW-0061	300 x 300
ELW-0062	300 x 390

**kątowniki**

**Kątownik z przetłoczeniem**  
stalowy, ocynk biały

Kod	dł.1	dł.2	szer.	gr.
ELK-0001	50	50	35	2
ELK-0002	60	35	35	2
ELK-0003	70	70	40	2
ELK-0004	70	70	55	2,5
ELK-0006	80	60	40	2
ELK-0007	80	80	80	2
ELK-0010	90	90	65	2,5
ELK-0011	95	95	55	2
ELK-0012	100	100	60	2,5
ELK-0014	105	105	90	2,5
ELK-0015	120	80	60	2,5
ELK-0016	120	120	60	2,5

**Kątownik łącznikowy**  
stalowy, ocynk biały

Kod	dł.1	dł.2	szer.	gr.
ELK-0031	40	40	40	2
ELK-0032	50	50	40	2,5
ELK-0033	60	60	40	2,5
ELK-0034	70	50	40	2,5
ELK-0035	80	40	40	2,5
ELK-0036	80	80	40	2,5
ELK-0037	100	100	40	2,5
ELK-0038	110	50	40	2,5
ELK-0039	120	40	40	2,5
ELK-0040	140	60	40	2,5
ELK-0041	150	50	40	2,5

**Kątownik belki**  
stalowy, ocynk żółty

Kod	dł.	szer.	wys.	gr.
ELK-0091	100	75	30	3
ELK-0092	120	80	35	3,5

**Kątownik montażowy**  
stalowy, ocynk biały

Kod	dł.	szer.	wys.	gr.
ELK-0061	40	40	60	2
ELK-0062	40	40	80	2
ELK-0063	40	40	100	2
ELK-0064	40	40	140	2
ELK-0065	60	60	60	2

**Kątownik budowlany wąski**  
stalowy, ocynk żółty

Kod	dł.1	dł.2	szer.	gr.
ELK-0101 (nastawny)	80	65	20	3
ELK-0102	80	80	20	4
ELK-0103	100	100	20	4
ELK-0104	120	120	20	4
ELK-0105	140	140	20	4
ELK-0106	160	160	20	4
ELK-0107	180	180	20	4

**Kątownik krzesłowy wąski**  
stalowy, ocynk żółty

Kod	dł.1	dł.2	szer.	gr.
ELK-0161	20	20	16	1,5
ELK-0162	25	25	10	2
ELK-0163	30	30	16	1,5
ELK-0164	35	25	15	1,5
ELK-0165	40	40	20	2
ELK-0166	50	50	20	2
ELK-0167	60	60	20	2
ELK-0168	80	80	20	2
ELK-0169	100	100	20	2
ELK-0170	120	120	20	2

**Kątownik meblowy wąski**  
stalowy, ocynk biały

Kod	dł.1	dł.2	szer.	gr.
ELK-0121	20	20	17	2
ELK-0122 (ocynk żółty)	25	25	15	2
ELK-0123	30	30	17	2
ELK-0124	40	40	17	2
ELK-0125	50	50	17	2
ELK-0126	60	60	20	2
ELK-0127	80	80	20	2
ELK-0128	100	100	20	2

**Kątownik krzesłowy wąski**  
stalowy, ocynk biały

Kod	dł.1	dł.2	szer.	gr.
ELK-0141	25	25	25	2
ELK-0142	30	30	25	2
ELK-0143	40	40	25	2
ELK-0144	50	30	25	2
ELK-0145	50	50	25	2
ELK-0146	70	30	25	2

wszystkie wymiary w milimetrach

**łączniki**

**Łącznik płaski**  
stalowy, ocynk biały

Kod	dł.	szer.	gr.
ELL-0001	100	40	2,5
ELL-0002	120	40	2,5
ELL-0003	150	60	2,5
ELL-0004	160	40	2,5
ELL-0005	180	65	2,5
ELL-0006	200	40	2,5
ELL-0007	205	90	2,5
ELL-0009	200	60	2,5
ELL-0011	300	80	2,5

**Łącznik wąski**  
stalowy, ocynk żółty

Kod	dł.	szer.	gr.
ELL-0031	40	16	1,5
ELL-0032	60	16	1,5
ELL-0033	80	20	2
ELL-0034	100	20	2
ELL-0035	120	20	2

**Łącznik wąski**  
stalowy, ocynk biały

Kod	dł.	szer.	gr.
ELL-0041	40	17	2
ELL-0044	100	17	2

**Łącznik wąski**  
stalowy, lakier biały

Kod	dł.	szer.	gr.
ELL-0043	80	17	2

**narożniki**

**Narożnik wąski**  
stalowy, ocynk żółty

Kod	dł.1	dł.2	szer.	gr.
ELN-0021	40	40	12	1,1
ELN-0022	60	60	15	1,2
ELN-0023	80	80	17	1,2
ELN-0024	120	120	17	1,2

**Narożnik łufcikowy i okienny**  
stalowy, ocynk żółty

dł.1	dł.2	szer.	gr.	
łufcikowy	70	70	14	1,2
ELN-0031	<b>końce zaokrąglone</b>			
ELN-0032	<b>końce prostokątne</b>			
okienny	100	100	16	1,4
ELN-0033	<b>końce zaokrąglone</b>			
ELN-0034	<b>końce prostokątne</b>			

**Narożnik**  
stalowy, ocynk żółty


Kod	dł.1	dł.2	szer.	gr.
ELN-0001	150	150	25	2,5
ELN-0002	200	200	30	3,0

**Narożnik ozdobny**  
okiennicowy, stalowy, lakier czarny

Kod	dł.1	dł.2	szer.	gr.
ELN-0061	250	220	35	3,0

wszystkie wymiary w milimetrach


## opaski zaciskowe



**Zacisk ślimakowy**  
ze stali nierdzewnej, regulowany, ocynk biały


Kod	Średnica zacisku
ELZ-0001	7-11
ELZ-0002	8-12
ELZ-0003	10-16
ELZ-0004	12-22
ELZ-0005	16-27
ELZ-0006	20-32
ELZ-0019	25-40

Kod	Średnica zacisku
ELZ-0007	32-50
ELZ-0008	40-60
ELZ-0009	50-70
ELZ-0010	60-80
ELZ-0011	70-90
ELZ-0012	90-110
ELZ-0013	100-120
ELZ-0014	110-130
ELZ-0015	120-140
ELZ-0016	140-160
ELZ-0017	170-190
ELZ-0018	190-210



**Zacisk ślimakowy rozpinany**  
ze stali nierdzewnej, regulowany, ocynk biały

Kod	Średnica zacisku
ELZ-0101	60-145
ELZ-0102	60-175
ELZ-0103	60-215
ELZ-0104	60-320



**Zacisk ślimakowy Strong**  
ze stali nierdzewnej, regulowany, ocynk biały

Kod	Średnica zacisku
ELZ-0401	8-12
ELZ-0404	12-22
ELZ-0405	16-25
ELZ-0406	20-32
ELZ-0407	25-40
ELZ-0408	32-50
ELZ-0409	40-60
ELZ-0410	50-70
ELZ-0411	60-80
ELZ-0412	70-90
ELZ-0413	80-100
ELZ-0414	90-110



**Zacisk ślimakowy Strong (pomarańczowy)**  
ze stali nierdzewnej, regulowany, ocynk biały  
najczęściej używany do przewodów gazowych

Kod	Średnica zacisku
ELZ-0421	10-16
ELZ-0422	11-18



**Zacisk ślimakowy z motylkiem**  
ze stali nierdzewnej, regulowany, ocynk biały

Kod	Średnica zacisku
ELZ-0501	8-12
ELZ-0502	10-16
ELZ-0503	12-20
ELZ-0504	16-27
ELZ-0505	20-35
ELZ-0506	25-40
ELZ-0507	30-45
ELZ-0508	40-60