



koła, kółka i zestawy jezdne









koła, kółka
i zestawy jezdne

rolki meblowe

Kod	Nazwa							Maksymalne obciążenie
OJZ-3010	Ślizg kulkowy z wkrętem do drewna	19 mm	19 mm	22 mm		Wkręt M5/20 mm		12 kg
OJZ-3330		25 mm	24 mm	30 mm		Wkręt M5/20 mm		15 kg
OJZ-3080	Do szuflad, tworzywo	14 mm	14 mm	14 mm	-	26 mm	20 mm	12 kg
OJZ-3020	Stała, tworzywo	18 mm	22 mm	22 mm	-	40x22 mm	30 mm	25 kg
OJZ-3030		30 mm	32 mm	33 mm	-	50x26 mm	38 mm	30 kg
OJZ-3070	Stała, tworzywo	25 mm	12 mm	30 mm	-	42x20 mm	32 mm	25 kg
OJZ-3040		40 mm	22 mm	45 mm	-	66x30 mm	52 mm	40 kg
OJZ-3050	Stała, gumowa	18 mm	18 mm	21 mm	-	40x22 mm	31 mm	25 kg
OJZ-3060		30 mm	20 mm	32 mm	-	50x25 mm	38 mm	30 kg
OJK-1070	Z trzpieniem i tulejką, tworzywo	37 mm	9 mm	50 mm	-	tulejka 10 mm		10 kg
OJK-5010	Boczna, tworzywo	35 mm	9,5 mm	42 mm	-	56x15 mm	45x32 mm	20 kg
OJK-5020	Skrzyniowa, gumowa	40 mm	20 mm	110 mm	-	100x50 mm	32x32 mm	30 kg
OJK-5030	Z ceownikiem, gumowa	37 mm	20 mm	115 mm	-	95x30 mm	32 mm	40 kg






koła meblowe

Kod	Nazwa							Maksymalne obciążenie
OJK-1010	Obrotowe, płytka montażowa, gumowe	30 mm	14 mm	42 mm	-	48x34 mm	36x22 mm	12 kg
OJK-1020	Stale, płytka montażowa, gumowe	30 mm	14 mm	42 mm	-	46x29 mm	36x22 mm	12 kg
OJK-1050	Obrotowe, otwór mocujący, gumowe	30 mm	14 mm	42 mm	6,5 mm			20 kg





Kod	Nazwa							Maksymalne obciążenie
OJK-1030	Obrotowe, płytka montażowa, gumowe	40 mm	19 mm	52 mm	-	54x38 mm	42x27 mm	15 kg
OJK-1040	Stały, płytka montażowa, gumowe	40 mm	19 mm	52 mm	-	54x38 mm	42x27 mm	15 kg
OJK-1060	Obrotowe, otwór mocujący, gumowe	40 mm	19 mm	52 mm	8,5 mm	-	-	30 kg
OJK-0201	Obrotowe, kulowe, płyta mocująca	40 mm	36 mm	53 mm	-	38x38 mm	27x27 mm	40 kg
OJK-0202		50 mm	46 mm	63 mm	-	38x38 mm	27x27 mm	45 kg
OJK-0102	Obrotowe, płyta mocująca, tworzywo	40 mm	38 mm	52 mm	-	42x42 mm	32x32 mm	25 kg
OJK-0103		50 mm	44 mm	64 mm	-	42x42 mm	32x32 mm	40 kg
OJK-0109	Obrotowe z hamulcem, płyta mocująca, tworzywo	40 mm	38 mm	52 mm	-	42x42 mm	32x32 mm	25 kg
OJK-0112		50 mm	44 mm	64 mm	-	42x42 mm	32x32 mm	40 kg
OJK-0110	Obrotowe z gwintem, tworzywo	40 mm	38 mm	52 mm	-	gwint M8		25 kg
OJK-0113		50 mm	54 mm	56 mm	-	gwint M8		40 kg
OJK-0101		50 mm	54 mm	56 mm	-	gwint M10		40 kg
OJK-0115	Obrotowe z trzpieniem, tworzywo	50 mm	54 mm	56 mm	-	trzpień 10 mm		40 kg
OJK-0100		50 mm	54 mm	56 mm	-	trzpień 11 mm		50 kg
OJK-0111	Obrotowe z trzpieniem i tulejką, tworzywo	40 mm	38 mm	52 mm	-	trzpień 8 mm, tulejka 13 mm		25 kg
OJK-0114		50 mm	54 mm	56 mm	-	trzpień 8 mm, tulejka 13 mm		40 kg
OJK-0104	Obrotowe, płyta mocująca, do paneli	40 mm	38 mm	53 mm	-	38x38 mm	26x26 mm	25 kg
OJK-0106		50 mm	55 mm	68 mm	-	42x42 mm	32x32 mm	50 kg
OJK-0117	Obrotowe z hamulcem, płyta mocująca, do paneli	50 mm	56 mm	64 mm	-	43x43 mm	33x33 mm	40 kg
OJK-0118	Obrotowe z gwintem, do paneli	50 mm	55 mm	55 mm	-	gwint M8		50 kg
OJK-0119		50 mm	55 mm	55 mm	-	gwint M10		50 kg
OJK-0108	Obrotowe z trzpieniem, do paneli	50 mm	55 mm	55 mm	-	trzpień 10 mm		50 kg
OJK-0107		50 mm	55 mm	55 mm	-	trzpień 11 mm		50 kg
OJK-0116	Obrotowe z trzpieniem i tulejką, do paneli	40 mm	38 mm	55 mm	-	trzpień 8 mm, tulejka 13 mm		25 kg
OJK-0105		50 mm	55 mm	55 mm	-	trzpień 8 mm, tulejka 13 mm		50 kg

zestawy jezdne kołowe





Kod	Nazwa							Maksymalne obciążenie
OJZ-5250	Obrotowy, płyta mocująca, bieżnik gumowy	50mm	17mm	70mm	-	50x50mm	35x35mm	40kg
OJZ-5275		75mm	21mm	101mm	-	65x65mm	50x50mm	50kg
OJZ-5210		100mm	27mm	130mm	-	76x76mm	60x60mm	65kg
OJZ-5350	Obrotowy z hamulcem, płyta mocująca, bieżnik gumowy	50mm	17mm	70mm	-	50x50mm	35x35mm	40kg
OJZ-5375		75mm	21mm	101mm	-	65x65mm	50x50mm	50kg
OJZ-5310		100mm	27mm	130mm	-	76x76mm	60x60mm	65kg
OJZ-5450	Stały, płyta mocująca, bieżnik gumowy	50mm	17mm	70mm	-	65x48mm	50x33mm	40kg
OJZ-5475		75mm	21mm	101mm	-	100x60mm	80x40mm	50kg
OJZ-5410		100mm	27mm	130mm	-	100x60mm	80x40mm	65kg
OJZ-5050	Obrotowy, otwór mocujący, bieżnik gumowy	50mm	17mm	70mm	10mm	-	-	40kg
OJZ-5075		75mm	21mm	101mm	10mm	-	-	50kg
OJZ-5010		100mm	27mm	130mm	10mm	-	-	65kg
OJZ-5150	Obrotowy z hamulcem, otwór mocujący, bieżnik gumowy	50mm	17mm	70mm	10mm	-	-	40kg
OJZ-5175		75mm	21mm	101mm	10mm	-	-	50kg
OJZ-5110		100mm	27mm	130mm	10mm	-	-	65kg
OJZ-0010	Obrotowy, płyta mocująca, koło gumowe	25mm	13mm	33mm	-	34x38mm	23x29mm	12kg
OJZ-0011		30mm	13mm	38mm	-	34x38mm	23x29mm	16kg
OJZ-0012		40mm	16mm	52mm	-	47x41mm	34x28mm	20kg
OJZ-0013		50mm	21mm	64mm	-	60x47mm	45x35mm	30kg
OJZ-0014		75mm	25mm	90mm	-	75x60mm	60x45mm	50kg
OJZ-0015	Stały, koło gumowe	40mm	16mm	52mm	-	47x41mm	34x28mm	20kg
OJZ-0016		50mm	21mm	64mm	-	60x47mm	45x35mm	30kg
OJZ-0006	Obrotowy, płyta mocująca, koło gumowe	80mm	25mm	105mm	-	102x82mm	80x60mm	80kg
OJZ-0007		100mm	25mm	128mm	-	102x82mm	80x60mm	70kg
OJZ-0017		125mm	25mm	152mm	-	102x82mm	80x60mm	100kg
OJZ-0023		160mm	25mm	194mm	-	135x113mm	105x80mm	150kg
OJZ-0027	Obrotowy z hamulcem, koło gumowe	80mm	25mm	105mm	-	102x82mm	80x60mm	50kg
OJZ-0008		100mm	25mm	128mm	-	102x82mm	80x60mm	70kg
OJZ-0018		125mm	25mm	152mm	-	102x82mm	80x60mm	100kg
OJZ-0024		160mm	25mm	194mm	-	135x113mm	105x80mm	150kg
OJZ-0005		Stały, koło gumowe	80mm	25mm	105mm	-	102x82mm	80x60mm
OJZ-0009	100mm		25mm	128mm	-	102x82mm	80x60mm	70kg
OJZ-0020	125mm		25mm	152mm	-	102x82mm	80x60mm	100kg
OJZ-0025	160mm		25mm	194mm	-	135x113mm	105x80mm	150kg
OJZ-4010	Obrotowy, płyta mocująca, koło poliamidowe	50mm	22mm	67mm	-	67x48mm	55x30mm	50kg
OJZ-4030		100mm	32mm	130mm	-	105x80mm	80x60mm	100kg
OJZ-4020	Stały, koło poliamidowe	50mm	22mm	67mm	-	67x48mm	55x30mm	50kg
OJZ-4040		100mm	32mm	130mm	-	105x80mm	80x60mm	100kg

Kod	KOŁA ZESTAWÓW JEZDNYCH						Maksymalne obciążenie
OJK-0021	Felga stalowa, koło gumowe	80mm	25mm	38mm	12mm	50kg	
OJK-0022		100mm	25mm	40mm	12mm	70kg	
OJK-0023		125mm	25mm	49mm	12mm	100kg	
OJK-0024		160mm	25mm	60mm	20mm	100kg	


koła pneumatyczne


Kod	nazwa					Maksymalne obciążenie	Oznaczenie opony	Wskaźnik wytrzymałości
OJK-3900	Dętkowe, wentyl samochodowy	220mm	55mm	76mm	20mm	100kg	2.50-4	2 PR
OJK-3200		260mm	80mm	67mm	20mm	136kg	4.10/3.50-4	2 PR
OJK-3700		320mm	90mm	76mm	20mm	150kg	4.10/3.50-6	2 PR
OJK-3300		400mm	90mm	93mm	12mm	150kg	4.80/4.00-8	2 PR
OJK-3340		400mm	90mm	93mm	12mm	150kg	4.80/4.00-8	6 PR

koła pełne poliuretanowe

Kod	nazwa					Maksymalne obciążenie	Oznaczenie opony	Wskaźnik wytrzymałości
OJK-3400	Bezdełkowe	260mm	85mm	79mm	20mm	100kg	4.10/3.50-4	-
OJK-3800		300mm	85mm	84mm	20mm	100kg	4.10/3.50-6	-
OJK-3500		400mm	90mm	95mm	12mm	130kg	4.80/4.00-8	-

akcesoria do kół pneumatycznych i pełnych

Kod	OPONY I DĘTKI DO KÓŁ PNEUMATYCZNYCH		Przeznaczenie
OJZ-1010	Do kół dętkowych	260mm	do OJK-3200
OJZ-1040		400mm	do OJK-3300, OJK-3340
OJZ-1020		260mm	do OJK-3200
OJZ-1050		320mm	do OJK-3700
OJZ-1030	400mm	do OJK-3300, OJK-3340	

Kod	OŚKI		Przeznaczenie
OJO-1200	Stalowa, reduktor tworzywo 4 nakrętki, 2 podkładki	12/20mm	do OJK-3900, 3200, 3700, 3300, 3340, 3800, 3500, 3400
OJO-1300	Stalowa, 4 nakrętki, 2 podkładki	12mm	do OJK-3300, 3500, 3340
OJK-3012	Stalowa, 2 nakrętki	12mm	do OJK-3300, 3500, 3340
OJO-1100		20mm	do OJK-3900, 3200, 3400, 3700, 3800

Kod	nazwa					Maksymalne obciążenie
OJK-2010	Felga tworzywo, bieżnik kauczuk	125mm	32mm	32mm	12mm	40kg
OJK-2020		150mm	32mm	36mm	12mm	50kg
OJK-2030		180mm	38mm	38mm	12mm	50kg
OJK-2040		200mm	45mm	43mm	12mm	50kg
OJK-4050	Felga i bieżnik tworzywo	105mm	18mm	32mm	8mm	10kg
OJK-4020		130mm	20mm	32mm	8mm	30kg
OJK-4010		145mm	25mm	32mm	8mm	30kg
OJK-4030	Felga i bieżnik tworzywo	130mm	20mm	32mm	10mm	30kg
OJK-4040		145mm	25mm	32mm	10mm	30kg