





narzędzia

narzędzia



JUCO**JUCO**

Szczypce uniwersalne

kute ze stali gatunku C45, polerowane
uchwyty powlekane PVC

	dlugość
NAR-4001	160 mm
NAR-4002	180 mm

Szczypce uniwersalne 1000 V

kute ze stali gatunku C45, polerowane
znak bezpieczeństwa „B”
przystosowane do pracy pod napięciem 1000 V

	dlugość
NAR-4011	160 mm
NAR-4012	180 mm
NAR-4013	200 mm

Szczypce boczne 1000 V

kute ze stali gatunku C45, polerowane
znak bezpieczeństwa „B”
przystosowane do pracy pod napięciem 1000 V

	dlugość
NAR-4021	140 mm
NAR-4022	160 mm
NAR-4023	180 mm

Obcegi do gwoździ

kute ze stali gatunku C45
uchwyty powlekane PVC

	dlugość
NAR-4036	200 mm

Nożyce do blachy proste

kute ze stali gatunku C45
uchwyty lakierowane

	dlugość
NAR-4041	260 mm

szczypce do rur nastawne

kute ze stali gatunku C45

	dlugość
NAR-4051	250 mm

Młotek ślusarski

kuty ze stali gatunku C45
część robocza hartowana indukcyjnie
trzon z drewna bukowego

	waga	dlugość
NAR-4061	100 g	260 mm
NAR-4062	200 g	280 mm
NAR-4063	300 g	300 mm
NAR-4064	500 g	320 mm
NAR-4065	700 g	340 mm
NAR-4066	800 g	350 mm
NAR-4067	1000 g	360 mm
NAR-4068	1500 g	380 mm
NAR-4069	2000 g	400 mm

Młotek kowalski

kuty ze stali gatunku C45
część robocza hartowana indukcyjnie
trzon z drewna bukowego
osadzenie trzonka zabezpieczone
klinem plastikowym i tulejką metalową

	waga	dlugość
NAR-4071	3000 g	600 mm
NAR-4072	4000 g	700 mm
NAR-4073	5000 g	800 mm
NAR-4074	6000 g	800 mm
NAR-4075	8000 g	900 mm
NAR-4076	10000 g	900 mm

Młotek murarski

kuty ze stali gatunku C45
część robocza hartowana indukcyjnie
trzon z drewna bukowego
samoklinujące osadzenie trzonka

	waga	dlugość
NAR-4082	700 g	350 mm

Młotek brukarski

kuty ze stali gatunku C45
część robocza hartowana indukcyjnie
trzon z drewna bukowego

	waga	dlugość
NAR-4091	1500 g	200 mm

Siekiera

kuta ze stali gatunku C45
część robocza hartowana indukcyjnie
trzon z drewna bukowego

	waga	dlugość
NAR-4101	400 g	340 mm
NAR-4102	600 g	360 mm
NAR-4103	800 g	380 mm
NAR-4104	1000 g	500 mm
NAR-4105	1250 g	700 mm
NAR-4106	1500 g	700 mm
NAR-4107	1800 g	800 mm
NAR-4108	2000 g	800 mm

Siekiera z klinem

kuta ze stali gatunku C45
część robocza hartowana indukcyjnie
trzon z drewna bukowego
trzon zabezpieczony
klinem plastikowym i tulejką metalową

	waga	dlugość
NAR-4111	1200 g	600 mm
NAR-4112	2000 g	800 mm

Przecinak murarski z osłoną

kuty ze stali gatunku C45
części robocze hartowane indukcyjnie, malowane
rękojeść z PVC

	dlugość
NAR-4122	250 mm
NAR-4123	300 mm
NAR-4124	350 mm
NAR-4125	400 mm
NAR-4127	500 mm

Łom – wyciągacz do gwoździ

kuty ze stali gatunku C45
części robocze hartowane indukcyjnie, malowane

	dlugość
NAR-4131	400 mm
NAR-4132	500 mm
NAR-4133	600 mm
NAR-4134	700 mm
NAR-4135	800 mm
NAR-4137	1000 mm
NAR-4138	1250 mm

Wyciągacz do gwoździ

kuty ze stali gatunku C45
części robocze hartowane indukcyjnie, malowane
rękojeść z PVC

	dlugość
NAR-4141	300 mm

Szpadel ogrodniczy

kuty ze stali gatunku C45, nitowany
trzon z drewna bukowego

	waga	dł. trzonka
NAR-4151	1700 g	900 mm

Kiłof dwustronny

kuty ze stali gatunku C45
trzon z drewna bukowego

	waga	dł. trzonka
NAR-4163	3000 g	900 mm

Klamra budowlana żebrowana


kuta ze stali gatunku C45

	dlugość
NAR-4171	200 mm
NAR-4173	300 mm



Trzon do młotka ślusarskiego
drewno bukowe

do młotka	
NAR-4184	500 g
NAR-4185	700 g
NAR-4186	800 g
NAR-4187	1000 g
NAR-4188	1500 g
NAR-4189	2000 g



Trzon do siekiery
drewno bukowe

do siekiery	
NAR-4195	1000 g
NAR-4196	1250 g
NAR-4197	1500 g, 1800 g
NAR-4198	2000 g



Trzon do kilofa
drewno bukowe

do kilofa	
NAR-4202	3000 g



Tulejka do klinowania trzonka
metalowa

NAR-4211	Ø 10 mm
NAR-4212	Ø 12 mm
NAR-4213	Ø 14 mm
NAR-4214	Ø 16 mm



Klin do trzonka
tworzywowy

wymiary	
NAR-4223	31 x 23 mm
NAR-4224	40 x 25 mm
NAR-4225	46 x 28 mm
NAR-4226	53 x 32 mm

POZOSTALI PRODUCENCI


Giętarka do prętów
długość uchwytu 590 mm

NAR-5001	Ø 6 mm
NAR-5002	Ø 12 mm
NAR-5003	Ø 14 mm
NAR-5004	Ø 16 mm



Brzeszczot, opakowanie 72 szt.
długość 300 mm

NAR-5011	do metalu
NAR-5012	do drewna i metalu



Szczotka do rdzy
szczotka stalowa, uchwyt drewniany
do usuwania rdzy i zanieczyszczeń z metali

NAR-5021	4-rzędowa
----------	-----------



CX80

CX80 Polska:
Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce
tel./fax 0048 62 762 46 07
tel. 0048 762 33 57
e-mail: cx80@cx80.pl
www.cx80.pl